



AIRDECKSAFETY.SE

AIRDECK 
SOFT LANDING SYSTEM

FALLSKYDD KUDDE

Bärbar och Uppblåsbar
Mjuklandningssystem

Bärbar och uppblåsbar Fallskyddskudde




AirDeck är en kollektiv fallskyddslösning som är designad för att skydda personer som arbetar på hög höjd.

AirDeck dämpar landningen och ger en gradvis minskning av accelerationen för att förhindra skador.

Systemet är flexibelt med ett innovativt utbud av produktalternativ för att tillhandahålla säkerhetslösningar inom konstruktion, tillverkning och logistik.



Fullständigt testad
för att uppfylla
kraven i PAS 59-14



Enkel att flytta och
förvara. Lätt och
bärbar




Blåser upp på några
sekunder. Snabb att
installera och ställa in

- **SJÄLVSTÄNDIG TESTAD OCH GODKÄND**
- **SKYDDAR FRÅN 2 - 5 M ÖVER MARKNIVÅ**
- **TILLGÄNGLIG SOM ENLAGER OCH DUBBELLAGER SYSTEM**
- **MODULÄRT SYSTEM FÖR ATT TÄCKA UDDA UTRYMMEN OCH HÖRN**
- **3 ÅRS STANDARDGARANTI BASERAD PÅ VANLIG ANVÄNDNING***

* **BEROENDE PÅ APPLIKATION OCH ANVÄNDNING**



AirDeck är Användbart



BYGG



UNDERHÅLL



LOGISTIK

SÄKRARE MED AIRDECK

På AirDeck tror vi att säkerhetslösningar som är portabla och snabba att installera hjälper till att förbättra efterlevnaden och säkerheten.

Det ursprungliga AirDeck utvecklades för nästan 20 år sedan som ett säkrare och mer miljövänligt alternativ till traditionella mjuka landningspåsar (fyllda med polystyren), som främst används på bostadsmarknaden.

Snabbspolning till idag, AirDeck har fyra produktvarianter med förbättrad säkerhet och mångsidighet som ett mjuklandningssystem för alla arbetsmoment på höjden.

FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN

AirDeck har testats för att uppfylla prestandakraven i säkerhetsstandarden PAS 59:2014 för kollektiva fallskyddssystem och mjuklandningssystem.

AirDeck har utvecklats i samarbete med hälso- och säkerhetsexperten. Eftersom ett mer tillgängligt system kan bidra till att förbättra säkerheten vid arbete på höjden.

Ett fristående, snabbt att installera och bärbart mjuklandningssystem är mer sannolikt att användas på plats och i områden där andra system inte är lämpliga.



PRODUKTSORTIMENT & VARIANTER

ORIGINAL

AirDeck Original ger fallskydd i begränsade utrymmen. Kräver externt stöd.

Används främst för säkerhet vid bostadsbyggande.

SAFETY LOCK

En fristående version av AirDeck som ökar säkerheten och mångsidigheten.

Används vid underhållsarbete, kan placeras där det behövs utan stöd.

SAFETY COVER

Extra säkerhetsskydd för att förbättra skyddet och täcka mellanrum mellan kuddarna.

Används vid flygplansunderhåll och filmstuntarbete. Ger maximal säkerhet.

SAFETY LAYER

AirDeck Safety Layer kan staplas ovanpå varandra för större höjder.

Används för att minska fallhöjden, fyller djupare utrymmen under marken.

INFLATADECK

Unikt uppblåsningsfäste som möjliggör snabb och enkel uppblåsning och tömning.

Används för att blåsa upp alla AirDeck fallskyddskuddar för att korrigera trycket.

UPPBLÅSARE

Makita-märkt batteri eller nätdriven uppblåsare för att blåsa upp AirDeck-kuddar.

Används för att blåsa upp AirDeck, kombinerat med tryckmunstycke


AIRDECK SPECIFIKATION



VIKT ÄR CIRKA 5 KG
NÄR DEN ÄR UPPBLÅST



STORLEK NÄR DET ÄR
TÖMT OCH VIKAT



ALLA STORLEKAR OCH MÅTT ÄR UNGEFÄRLIGA. 50 AIRDECK-KUDDAR KAN TÄCKA EN YTA PÅ 80m²

SÄKERHET OCH INSPEKTION

AirDeck fallskyddskudde har 2 huvuddelar:

1. Ett PVC innerfoder med en ventil som blåses upp med luft.
 2. Tillsammans med ett slitstarkt vävt ytterskal av polypropen som inrymmer det inre fodret som skyddar det från skador.
- Minsta rekommenderade driftstemperatur för AirDeck är -5 Celsius.

- AirDeck-väskor ska inspekteras visuellt före varje användning. Alla påsar som inte förblir uppblåsta måste tas ur bruk.
- Området måste vara fritt från vassa föremål.
- Hård hantering och att dra påsen längs en grov yta kan orsaka tygfel och skada produkten.
- När du viker produkten för förvaring, se till att

det inte finns några föremål mellan vecken.

- AirDeck bör förvaras på en sval, mörk plats med jämna temperaturer.
- Detaljerade skötsel- och hanteringsinstruktioner följer med produkten.

"Den största fördelen för oss är att de är så lätta att använda och att lagra AirDeck- de är en idealisk lösning."

Andy Taylor - Platschef för Belbroughton Developments

Kontakta Oss

WWW.AIRDECKSAFETY.SE

offert@airdecksafety.se

+46 722 810 666

 **MADE IN BRITAIN®**